



NOD TO NATURE™

LVT *Rewilding™ Individuality™* RIGID CORE *Visionary™*
LVT *Rewilding^{MC} Individuality^{MC}* ÂME RIGIDE *et Visionary^{MC}*



COMMERCIAL FLOORING *SIMPLIFIED*

LE REVÊTEMENT DE SOL COMMERCIAL *SIMPLIFIÉ*

Now it's easier than ever to find the right commercial solution. All designs are available in a range of structures, allowing you to specify for challenging spaces without sacrificing style. To get started, simply choose your structure-specific collection (**Rewilding, Individuality or Visionary**) and then select your design.

Il est maintenant plus facile que jamais de trouver la bonne solution commerciale. Tous les modèles sont disponibles dans une gamme de structures, vous permettant de spécifier des espaces difficiles sans sacrifier le style. Pour commencer, choisissez simplement votre collection spécifique à la structure (**Rewilding, Individuality or Visionary**) puis sélectionnez votre motif.



REWILDING

- Dry Back Traditional LVT
- 2.5 mm thick
- Glue-down application
- Excellent durability (rolling loads & heavy traffic)
- Large area installations (no transition strips)
- LVT traditionnel à endos sec
- 2,5 mm d'épaisseur
- Application collée
- Excellente durabilité (charges roulantes et passage intense)
- Installations sur de grandes surfaces (pas de bandes de transition)



INDIVIDUALITY

- Loose Lay Thick LVT
- 5.0 mm thick
- Versatile Installation (glue-down or loose lay)
- Superior sound & comfort
- Seamless transition to carpet tile
- LVT épais à pose libre
- 5,0 mm d'épaisseur
- Installation polyvalente (collée ou pose libre)
- Son et confort supérieurs
- Transition uniforme vers les carreaux de tapis



VISIONARY

- Rigid Core
- 5.2 mm thick
- Superior dent resistance
- Fast & easy locking installation
- 100% waterproof
- Âme rigide
- 5,2 mm d'épaisseur
- Résistance aux bosses supérieure
- Installation emboîtable rapide et facile
- 100 % étanche à l'eau

NOD TO NATURE™

Nod to Nature is a mindfully crafted collection that is inspired by the wondrous beauty found in nature. Serene, mineral-toned stone and warm, inviting wood visuals are effortlessly combined with our innovative coating technology, resulting in a floor that is beautiful and built to last.

HartGuard™ ultrashield with Cleantivity™ antimicrobial technology



Our breakthrough coating system provides best-in-class protection. Our special formulation is infused with an integrated technology to not only provide superior resistance to scratches and stains, but also offers easy cleanability and inhibits the growth of bacteria, mold and mildew – lowering maintenance efforts and costs.

Nod to Nature est une collection soigneusement conçue qui s'inspire de la beauté merveilleuse de la nature. La pierre sereine aux tons minéraux et les visuels de bois chaleureux et invitants sont combinés sans effort à notre technologie d'enduit innovant, ce qui donne un sol magnifique et construit pour durer.

HartGuard^{MC} ultrashield avec technologie antimicrobienne Cleantivity^{MC}



Notre système d'enduit révolutionnaire offre la meilleure protection de sa catégorie. Notre formulation spéciale est imprégnée d'une technologie intégrée pour fournir non seulement une résistance supérieure aux rayures et aux taches, mais offre également une facilité de nettoyage et empêche la croissance des bactéries, des moisissures et du mildiou, ce qui réduit les efforts et les coûts d'entretien.

		Diamond Coating Enduit en diamant	Aluminum Oxide Oxyde d'aluminium	Traditional Urethane Uréthane traditionnel	HartGuard™
SCRATCH ÉGRATIGNURE	Micro-Scratch Micro-égratignure	●●●●	●●●	●●	 EN 16094 Gloss Change EN 16094 Modification de lustre
	Scratch Égratignure	●●●●	●●●	●●	 EN 16094 Scratch EN 16094 Égratignure
STAIN TACHE	Stain Tache	●●●●	●●●	●●●	 ASTM F925
CLEANABILITY FACILITÉ DE NETTOYAGE POLISSAGE	Polish Polissage	●	●●●●	●●●●	 Traditional Polish Method Méthode de polissage habituelle
	Coating Color/ Clarity Impact Couleur/ Clarté enduit Impact	●●	●●●●	●●●●	 Low Raking Light Conditions Conditions de faible éclairage balayant
ANTIMICROBIAL ANTIMICROBIEN	Antimicrobial Antimicrobien	N/A	N/A	N/A	 ASTM G21

DURABILITY & PERFORMANCE

- All offer a 20 mil commercial wear layer
- Multiple thicknesses provide solutions for heavy traffic and even rolling loads
- Excellent scuff and slip resistance
- Extremely resistant to iodine stains

DESIGN FLEXIBILITY

- All designs are available in multiple structures and ideal for a variety of commercial interiors
- Available in three quick and easy installation methods

ENVIRONMENTALLY RESPONSIBLE

- No ortho-phthalates or heavy metals
- FloorScore® certified
- Declared
- Health Product Declaration (HPD) available

LOW MAINTENANCE

- No waxing, buffing, sealers or finishes required
- Floor should be swept regularly to remove excess dirt and grit
- Regular maintenance by damp mopping or auto-scrub minimizes maintenance costs

Ideal for use in Healthcare, Assisted Living, Education, Corporate, Hospitality, Retail and Institutional interiors.

DURABILITÉ ET PERFORMANCE

- Tous offrent une couche d'usure commerciale de 20 mil
- Plusieurs épaisseurs offrent une variété de solutions pour le passage lourd et même les charges roulantes
- Excellente résistance aux éraflures et au glissement
- Extrêmement résistant aux taches d'iode

FLEXIBILITÉ DE CONCEPTION

- Tous les motifs sont disponibles en plusieurs structures et sont parfaits pour une variété d'intérieurs commerciaux
- Disponible en trois méthodes d'installation rapides et faciles

SANS DANGER POUR L'ENVIRONNEMENT

- Ne contient pas de ortho-phthalates ou de métaux lourds
- Certifié FloorScore^{MD}
- Conforme
- Déclaration de produit environnemental (HPD) disponible


FAIBLE ENTRETIEN

- Aucun cirage, polissage, scellant ou finition requis
- Le sol doit être balayé régulièrement pour enlever l'excès de saleté et de gravier
- L'entretien régulier par vadrouille humide ou récurage automatique minimise les coûts d'entretien

Idéal pour une utilisation dans les intérieurs de soins de santé, de vie assistée, d'éducation, d'entreprise, d'hôtellerie, de vente au détail et institutionnels.

STANDARD RECTANGULAR TILE
CARREAU RECTANGULAIRE
STANDARD

12" x 24"
305 mm x 610 mm
(12 po x 24 po)




12401 — STARDUST | POUSSIÈRE D'ÉTOILES

LARGE FORMAT
RECTANGULAR TILE
CARREAU RECTANGULAIRE
GRAND FORMAT

16" x 32"
406 mm x 812 mm
(16 po x 32 po)




16601 — CLOUD LIKE | NUAGE COMME



12402 — FORECAST RAIN | PRÉVISIONS DE PLUIE



16602 — FOGGY WISP | FEUILLARD BRUME



12403 — ROCKS & MINERALS | ROCHES ET MINÉRAUX



16603 — MISTY BEIGE | BEIGE BRUMEUX

STANDARD WOOD PLANK
PLANCHE DE BOIS STANDARD

7" x 48"
180 mm x 1210 mm (7 po x 48 po)



07001 — SERENE STYLE | STYLE SEREIN



07002 — WARM FEELINGS | SENTIMENTS CHAUDS



07003 — PREDICTABLE BROWN | MARRON PRÉVISIBLE



07004 — SOUL WARMING | RÉCHAUFFEMENT DE L'ÂME



07005 — INFINITE BEAUTY | BEAUTÉ INFINIE



07006 — QUIET WINTER | HIVER CALME



07007 — BEACHY FLAVOR | SAVEUR DE PLAGE



07008 — REIMAGINED TAUPE | TAUPE RÉIMAGINÉ



07009 — OLD TREASURE | ANCIEN TRÉSOR

LARGE FORMAT WOOD PLANK
PLANCHE DE BOIS GRAND FORMAT

9" x 60"
220 mm x 1510 mm (9 po x 60 po)



09201 — HONEY RIDGE | CRÊTE MIEL



09202 — GARDEN PARTY | GARDEN-PARTY



09203 — WOODED TRAIL | SENTIER BOISÉ



09204 — MISTY MAGICAL | BRUMEUX MAGIQUE



09205 — PASTORAL BROWN | BRUN PASTORAL



09206 — EFFORTLESS GRAY | GRIS SANS EFFORT



09207 — DRIFTLAND | TERRE À LA DÉRIVE



09208 — NATURE CONCEPT | CONCEPT NATURE



09209 — BUCOLIC FOREST | FORET BUCOLIQUE

PRODUCT SPECIFICATIONS

		STANDARD WOOD PLANK	LARGE FORMAT WOOD PLANK	STANDARD RECTANGULAR TILE	LARGE FORMAT RECTANGULAR TILE
SIZE	Rewilding (Dry Back)	7" x 48"	9" x 60"	12" x 24"	16" x 32"
	Individuality (Loose Lay)				
	Visionary (Rigid Core)	7.08" x 47.64"	8.66" x 59.45"		
THICKNESS	Rewilding (Dry Back)	2.5 mm			
	Individuality (Loose Lay)	5.0 mm			
	Visionary (Rigid Core)	5.2 mm (4.2 mm structure + 1.0 mm HDPE attached pad)			
SQ FT / CARTON	Rewilding (Dry Back)	37.33	37.50	36.00	35.56
	Individuality (Loose Lay)	18.67	15.00	16.00	14.22
	Visionary (Rigid Core)	23.42	21.45	20.00	21.33
PCS / CARTON	Rewilding (Dry Back)	16	10	18	10
	Individuality (Loose Lay)	8	4	8	4
	Visionary (Rigid Core)	10	6	10	6
WEAR LAYER		20 mil			
FINISH		HartGuard™ ultrashield with Cleantivity™ antimicrobial technology			
INSTALLATION	Rewilding (Dry Back)	Glue-Down			
	Individuality (Loose Lay)	Loose Lay or Glue-Down			
	Visionary (Rigid Core)	Locking / Floating			
LIMITED WARRANTY		15-Year Limited Commercial			

PRODUCT SKU MATRIX

	DESIGN NAME	REWILDING (DRY BACK)	INDIVIDUALITY (LOOSE LAY)	VISIONARY (RIGID CORE)
STANDARD WOOD PLANK	SERENE STYLE	1LV07001	1LL07001	1SP07001
	WARM FEELINGS	1LV07002	1LL07002	1SP07002
	PREDICTABLE BROWN	1LV07003	1LL07003	1SP07003
	SOUL WARMING	1LV07004	1LL07004	1SP07004
	INFINITE BEAUTY	1LV07005	1LL07005	1SP07005
	QUIET WINTER	1LV07006	1LL07006	1SP07006
	BEACHY FLAVOR	1LV07007	1LL07007	1SP07007
	REIMAGINED TAUPE	1LV07008	1LL07008	1SP07008
	OLD TREASURE	1LV07009	1LL07009	1SP07009
STANDARD RECTANGULAR TILE	STARDUST	1LV12401	1LL12401	1SP12401
	FORECAST RAIN	1LV12402	1LL12402	1SP12402
	ROCKS & MINERALS	1LV12403	1LL12403	1SP12403

	DESIGN NAME	REWILDING (DRY BACK)	INDIVIDUALITY (LOOSE LAY)	VISIONARY (RIGID CORE)
LARGE WOOD PLANK	HONEY RIDGE	1LV09201	1LL09201	1SP09201
	GARDEN PARTY	1LV09202	1LL09202	1SP09202
	WOODED TRAIL	1LV09203	1LL09203	1SP09203
	MISTY MAGICAL	1LV09204	1LL09204	1SP09204
	PASTORAL BROWN	1LV09205	1LL09205	1SP09205
	EFFORTLESS GRAY	1LV09206	1LL09206	1SP09206
	DRIFTLAND	1LV09207	1LL09207	1SP09207
	NATURE CONCEPT	1LV09208	1LL09208	1SP09208
	BUCOLIC FOREST	1LV09209	1LL09209	1SP09209
LARGE RECTANGULAR TILE	CLOUD LIKE	1LV16601	1LL16601	1SP16601
	FOGGY WISP	1LV16602	1LL16602	1SP16602
	MISTY BEIGE	1LV16603	1LL16603	1SP16603

TEST DATA

FIRE CLASS

ASTM E 648 Flooring Radiant Panel Critical Radiant Flux – 0.45 watts/cm² or more Class I

ASTM E 662 Smoke Chamber Specific Optical Smoke Density – 450 or less

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

		PLANCHE DE BOIS STANDARD	PLANCHE DE BOIS GRAND FORMAT	CARREAU RECTANGULAIRE	CARREAU RECTANGULAIRE GRAND FORMAT
DIMENSIONS	Rewilding (endos sec)	180 mm x 1210 mm (7 po x 48 pc)	220 mm x 1510 mm (9 po x 60 po)	305 mm x 160 mm (12 po x 24 po)	406 mm x 812 mm (16 po x 32 po)
	Individuality (pose libre)				
	Visionary (âme rigide)	180 mm x 1210 mm (7,08 po x 47,64 po)	220 mm x 1510 mm (8,66 po x 59,45 po)		
ÉPAISSEUR	Rewilding (endos sec)	2,5 mm			
	Individuality (pose libre)	5,0 mm			
	Visionary (âme rigide)	5,2 mm (4,2 mm structure + 1,0 mm HDPE sous-couche attachée)			
pi ² / CARTON	Rewilding (endos sec)	37,33	37,50	36,00	35,56
	Individuality (pose libre)	18,67	15,00	16,00	14,22
	Visionary (âme rigide)	23,42	21,45	20,00	21,33
UNITÉS / CARTON	Rewilding (endos sec)	16	10	18	10
	Individuality (pose libre)	8	4	8	4
	Visionary (âme rigide)	10	6	10	6
COUCHE D'USURE		20 mil			
FINITION		HartGuard ^{MC} ultrashield avec technologie antimicrobienne Cleantivity ^{MC}			
INSTALLATION	Rewilding (endos sec)	À Coller			
	Individuality (pose libre)	Pose libre là coller			
	Visionary (âme rigide)	Verrouillage / Flottante			
GARANTIE LIMITÉE		15 ans pour un usage commercial limité			

N° DE PRODUIT

	NOM DU MOTIF	REWILDING (ENDOS SEC)	INDIVIDUALITY (POSE LIBRE)	VISIONARY (ÂME RIGIDE)		NOM DU MOTIF	REWILDING (ENDOS SEC)	INDIVIDUALITY (POSE LIBRE)	VISIONARY (ÂME RIGIDE)
PLANCHE DE BOIS STANDARD	Style Serein	1LV07001	1LL07001	1SP07001	PLANCHE DE BOIS GRAND FORMAT	Crête Miel	1LV09201	1LL09201	1SP09201
	Sentiments Chauds	1LV07002	1LL07002	1SP07002		Garden-Party	1LV09202	1LL09202	1SP09202
	Marron Prévisible	1LV07003	1LL07003	1SP07003		Sentier Boisé	1LV09203	1LL09203	1SP09203
	Réchauffement de l'âme	1LV07004	1LL07004	1SP07004		Brumeux Magique	1LV09204	1LL09204	1SP09204
	Beauté Infinie	1LV07005	1LL07005	1SP07005		Brun Pastoral	1LV09205	1LL09205	1SP09205
	Hiver Calme	1LV07006	1LL07006	1SP07006		Gris Sans Effort	1LV09206	1LL09206	1SP09206
	Saveur de Plage	1LV07007	1LL07007	1SP07007		Terre à la dérive	1LV09207	1LL09207	1SP09207
	Taupe Réimaginé	1LV07008	1LL07008	1SP07008		Concept Nature	1LV09208	1LL09208	1SP09208
	Ancien Trésor	1LV07009	1LL07009	1SP07009		Foret Bucolique	1LV09209	1LL09209	1SP09209
	CARREAU RECTANGULAIRE	Poussière D'étoiles	1LV12401	1LL12401		1SP12401	CARREAU RECTANGULAIRE GRAND FORMAT	Nuage Comme	1LV16601
Prévisions de pluie		1LV12402	1LL12402	1SP12402	Feuillard Brume	1LV16602		1LL16602	1SP16602
Roches et Minéraux		1LV12403	1LL12403	1SP12403	Beige Brumeux	1LV16603		1LL16603	1SP16603

DONNÉES DE TEST

CLASSE FEU

ASTM E 648 essai au panneau radiant du flux énergétique du revêtement de sol – 0,45 watts/cm² ou plus, classe I

ASTM E 662 essai de mesure de la densité optique de fumée – 450 ou moins



WANT TO SEE OUR FLOORING IN A VARIETY OF DIFFERENT COMMERCIAL ENVIRONMENTS?

Scan the QR code to visit AHFContract.com and use our Professional Spaces Visualizer.

VOUS VOULEZ VOIR NOS REVÊTEMENTS DE SOL DANS UNE VARIÉTÉ D'ENVIRONNEMENTS COMMERCIAUX DIFFÉRENTS ?

Balayer le code QR pour visiter AHFContract.com et utilisez notre visualiseur d'espaces professionnels.

AHFContract.com | Customer Relations 1.866.243.2726

AHFContract.com | Service à la clientèle 1.866.243.2726

Declare is a trademark of the International Living Future Institute. FloorScore is a trademark of the Resilient Floor Covering Institute. All other trademarks are owned by AHF, LLC. © 2024 AHF, LLC.

Product shown on sample does not represent all of the unique planks of the design. Actual product shade may vary slightly from sample.

NOTE: Due to printing limitations, colors pictured cannot be guaranteed to match actual flooring material.

Declare is a trademark of the International Living Future Institute. FloorScore is a trademark of the Resilient Floor Covering Institute. All other trademarks are owned by AHF, LLC. © 2024 AHF, LLC.

Le produit montré sur l'échantillon ne représente pas toutes les planches uniques du motif. Le ton du produit peut être légèrement différent de celui de l'échantillon.

REMARQUE : En raison des limites de l'impression, il n'est pas garanti que les couleurs illustrées soient exactement celles des matériaux de revêtements de sol.

Declare.



Reorder #: CBNATURE
7440CBNNATURE-424